

## UCHWAŁA nr XII/78/99

Rady Miejskiej Wąsosza  
z dnia 29 października 1999 r.

w sprawie szczegółowych zasad wykonywania czynności wypalania  
słomy i pozostałości roślinnych na polach.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 i art.40 ust.3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U.Nr 13,poz. 74 z 1996 r. z późniejszymi zmianami/ oraz par. 69 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów /Dz.U.Nr 92, poz. 460 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 45 Ustawy z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody /Dz.U.Nr 114, poz. 492 z 1991 r. z późniejszymi zmianami, w uzgodnieniu z Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Górze, Rada Miejska Wąsosza uchwała co następuje :

### Par. 1

#### Postanowienia ogólne

1. Wypalanie słomy i pozostałości roślinnych na polach, zwane dalej czynnościami wypalania jest dopuszczalne w odległości co najmniej :
  - a) 100 m od lasów oraz zboża na pniu,
  - b) 100 m od zabudowań i miejsc ustawienia stogów i stert.
2. Właściciel, użytkownik, dzierżawca pola, na którym dokonywana jest czynność wypalania obowiązany jest do zapewnienia stałego nadzoru miejsca wypalania i ponosi odpowiedzialność za ewentualne skutki czynności wypalania.
3. Czynności wypalania należy wykonywać w sposób nie powodujący zakłócenia w ruchu drogowym.
4. Zabrania się dokonywania czynności wypalania :
  - a) w dwóch i więcej miejscach jednocześnie,
  - b) w przypadku ogłoszenia na terenie gminy „klęski żywiołowej”,
  - c) w niesprzyjających warunkach pogodowych,
  - d) roślinności na łąkach, pastwiskach, nieużytkach, rowach, pasach przydrożnych, szlakach kolejowych lub w strefach oczeretów i trzcin.



Par. 2

Warunki bezpieczeństwa w miejscu wypalania

1. Czynność wypalania powinna być wykonywana na gruncie i podłożach niepalnych.
2. Wokół wyznaczonych miejsc wypalania należy wykonać i utrzymać zmineralizowaną powierzchnię o szerokości co najmniej 2 m w odległości od ich obrysu, pozbawioną materiałów palnych.
3. W odległości 10 m od miejsca, gdzie wykonuje się czynności wypalania powinien znajdować się sprzęt umożliwiający skuteczną likwidację wszelkich źródeł pożaru.
4. Punkt ze sprzętem powinien być wyposażony w co najmniej 2 beczki z wodą o pojemności po 200 litrów każda i 4 wiadra.
5. Dopuszcza się stosowanie innego środka gaśniczego niż woda, przeznaczonego do gaszenia pożarów grupy A /w których występuje zjawisko spalania żarowego/.
6. Zamiast podręcznego sprzętu gaśniczego, miejsce wypalania może na warunkach ustalonych między zainteresowanymi stronami nadzorować Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej. Nadzór jednostki OSP nie zwalnia właściciela /użytkownika, dzierżawcy, zarządcy/ pola od odpowiedzialności określonej w par. 1 pkt. 2 uchwały.

Par. 3

Organizacja wypalania

1. Przed rozpoczęciem czynności wypalania właściciel, użytkownik, zarządca, dzierżawca pola jest obowiązany :
  - a) ocenić zagrożenie pożarowe w rejonie, w którym wypalanie będzie wykonywane,
  - b) ustalić rodzaj przedsięwzięć mających na celu niedopuszczenie do powstania i rozprzestrzenienia się pożaru lub wybuchu,
  - c) w przypadku nieobecności wyznaczyć osobę odpowiedzialną za zabezpieczenie miejsca wypalania, za przebieg oraz zabezpieczenie miejsca po zakończeniu wypalania,
  - d) nie używać materiałów niebezpiecznych pożarowo do zapalania i rozniecania słomy i pozostałości roślinnych,
  - e) zawiadomić miejscową jednostkę OSP, sołtysa, Komendę Powiatową PSP w Górze.




2. W celu przeprowadzenia czynności wypalania w przypadku zwózki słomy i pozostałości roślinnych należy wyznaczyć miejsce o powierzchni nie większej niż 10 m<sup>2</sup>. Zgromadzona słoma i pozostałości roślinne nie mogą być składowane na wysokości powyżej 1 m od poziomu terenu.
3. Wypalanie słomy pokombajnowej oraz innych pozostałości roślinnych /bez zwózki/ może odbywać się na obszarze do 2500 m<sup>2</sup>.
4. Czynność wypalania może być prowadzona na obszarze większym niż podany w pkt 2 i 3, pod warunkiem podziału terenu na sektory. Wielkość jednego sektora nie może przekraczać norm ustalonych w pkt. 2 i 3, a granice poszczególnych sektorów muszą mieć zmineralizowaną powierzchnię pozbawioną materiałów palnych.
5. Wypalanie może odbywać się tylko w jednym sektorze. Wypalanie następnych sektorów może być przeprowadzone po uprzednim zakończeniu wypalania w sektorze poprzednim i całkowitym wygaszeniu ognia.
6. Odległość pozostałej słomy i pozostałości roślinnych od miejsca wypalania może być mniejsza niż 3 m.

Par. 4

Postanowienia końcowe

1. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miejskiemu.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podania jej do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego co nastąpi nie później niż do dnia 2.11.1999r.

Uzgodniono  
z Komendantem Powiatowym  
PSP w Górze



20.10.1999r.

RADCA PRAWNY  
mgr. Jan Wajdecki

