









STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA ZEWNĘTRZNA

OZNACZENIE		drzwi				okna											
SCHEMAT																	
		So		130		160		110		160		160		120		60	
		Ho		205		205		219		120		120		120		60	
		wymiar w świetle otworu *		(cm)													
NR POMIESZCZ.																	
LEWE	PRAWE	1L		1L		1P				1P							
IŁOŚĆ SZT.		1		2		1		1P		4		4		2		4	
UWAGI		<ul style="list-style-type: none"><li>- PCV, z profilem ocieplonym,</li><li>- szklone szkłem bezpiecznym</li><li>- w kolorze białym zbliżonym do RAL9010,</li><li>- światło przejścia dla drzwi wtryny 90x200cm,</li><li>- zawiasy spawane, dwuczęściowe z regulacją wysokości, w ilości 3 sztuki na skrzydło,</li><li>- dwa zamki z wkładką patentową (jedna wkładka atestowana),</li><li>- na dole na całej szerokości wtryny zamontować ciepły panel aluminiowy</li><li>- montować na zaizolowanej podmurówce lub na ciepłym profilu aluminiowym.</li></ul>						<ul style="list-style-type: none"><li>- Drzwi stalowe pełne</li><li>- ocieplone</li></ul>		<ul style="list-style-type: none"><li>- PCV, z profilem ocieplonym,</li><li>- w kolorze białym zbliżonym do RAL9010</li><li>- współczynnik referencyjny Uw &lt;1,3(W/m2K)</li></ul>							

UWAGI PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI PEŁNĄ SPECYFIKACJĘ TECHNICZNĄ USTALIĆ Z INWESTOREM  
WYTYCZNE PODANE W ZESTAWIENIU STOLARKI PRZED ZAMÓWIENIEM SPRAWDZIĆ ZE STANDARDEM WYKONANIA

ark. nr ....

	temat	Budynek usługowy PRZEDSZKOLE II oddziałowe										16.01.2016
	rysunek	Zestawienie stolarki zewnętrznej										1 : 100
	adres	Wąsosz, działka nr 518										AK10
	projektant	mgr inż. Ryszard Alcer		specjal.	specjal.	konstrukcja		nr uprawn.	707/85/Lo			
	sprawdził	mgr inż. Mirosław Wędaś		specjal.	specjal.	konstrukcja		nr uprawn.	WKP/0051/P00K/06			