





STOLARKA DRZWIOWA WEWNĘTRZNA									
OZNACZENIE									
SCHEMAT									
wymiar w świetle otworu *	So	100	100	100	130				
	Ho	205	205	205	205				
NR POMIESZCZ.		1.14,1.13,1.9,1.8,1.10	1.12	1.5,1.6	1.7,1.3,1.4				
LEWE	PRAWE	3L	2P	1L	1L	2P			
ILOŚĆ SZT.		5	2	2	3				
UWAGI		<div><div><ul style="list-style-type: none"><li>- pływające z wypełnieniem typu plaster miodu (np. Minimax Porta),</li><li>- rozwierane, przylgowe, bezprogowe,</li><li>- gładkie, w kolorze białym zblizonym do RAL9010,</li><li>- oszczędzająca stalowa kątowa w kolorze białym zblizonym do RAL9010,</li><li>- dwa zawiasy czopowe,</li><li>- klamka z szyldem, biała, stalowa, zamki wpuszczane</li><li>- kratka wentylacyjna biała,</li><li>- szyby bezpieczne</li></ul></div><div><ul style="list-style-type: none"><li>- PCV okleinowane</li><li>- rozwierane, przylgowe, bezprogowe,,</li><li>- dwa zawiasy czopowe,</li><li>- klamka z szyldem, biała, stalowa</li><li>- zamki wpuszczane</li><li>- szyby bezpieczne</li></ul></div></div>							
*		-WYMIAR ZAMÓWIENIOWY WYKONAWCA SPORZĄDZI PO OBMARZE OTWORU NA MIEJSCU							

UWAGI PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI PEŁNA SPECYFIKACJE TECHNICZNA USTALIĆ Z INWESTOREM  
WYTYCZNE PODANE W ZESTAWIENIU STOLARKI PRZED ZAMÓWIENIEM SPRAWDZIĆ ZE STANDARDEM WYKONANIA

temat	Budynek usługowy PRZEDSZKOLE II oddziałowe				data	16.01.2016
rysunek	Zestawienie stolarki wewnętrznej				skala	1 : 100
adres	Wąsosz, działka nr 518				nr rys.	AK11
projektant	mgr inż. Ryszard Alcer	specjal.		konstrukcja	nr uprawn.	707/85/Lo
specjal.		specjal.		konstrukcja	nr uprawn.	WKP/0051/P00K/06
sprawdził	mgr inż. Mirosław Węcláš	specjal.		konstrukcja	podpis	

ark. nr ....